

Parameter	Kodierung	Pat. Daten
Entbindungsklinik		
Monat/Jahr der Entbindung		
Daten betr. bariatrischer OP/ Komplikationen		
OP-Verfahren	1= Gastric band 2: Schlauchmagen 3: Bypass	
Monat/Jahr der OP		
Geplante Schwangerschaft		
Abstand zwischen OP und Konzeption	1 = < 1 Jahr 2 = 1-2 Jahre 3= > 2 Jahre	
BMI vor OP (kg/m ²)		
Gewichtsabnahme von OP bis Konzeption (kg)		
Bestimmung von Vit B12, Vit D, Ca, Ferritin innerhalb von 3 Monaten vor Konzeption	1= nein 2=ja	
Einnahme von Supplementen für Pat. mit bar. Ops bei Konzeption	1= nein 2= ja	
Welche Supplemente ?	1= Supplemente für Pat. nach bariatr.OP plus Vit D , Vit B12, Ca (falls nötig) 2= Standard Multivitamine	
Op wegen abdominaler Komplikationen zw. Bariatr. OP und Konzeption: Bitte Diagnose und OP angeben		
Probleme mit Nahrungsaufnahme/nur breiig oder flüssig/Schluckbeschwerden	1= nein 2= ja	
Präkonzeptionelle Erkrankung	1 = nein 2 = Hypertonus 3 = Diabetes 4= Hyperlipidämie 5= andere	
Schwangerschaftsdaten		
Alter bei Entbindung		
Körpergröße (m)		
Gewicht bei Konzeption (kg)		
Gewicht bei Entbindung (kg)		
Parität		
Mehrlingsschwangerschaft	1 = nein 2= ja	
SIH/Präeklampsie	1= nein 2= ja	
GDM-Diagnostik: 50 g. od. 75g oGTT durchgeführt	1= nein 2= ja (trotz	

	Kontraindikation)	
GDM-Diagnostik (Doppelnennungen möglich)	1= keine 2=2 Wochen Tagesprofile 3= nüchtern BZ 4= HbA1c	
Gestationsdiabetes – Diagnose	1= nein 2= Diagnose über venösen Nü-BZ 3 = Diagnose über erhöhter BZ bei Tagesprofil 4 = OGTT (externe Diagnose, trotz fehlender Validität)	
Einnahme von Supplementen für Pat. mit bar. OPs während der Schwangerschaft	1= nein 2= ab 1. Trim. 3= ab 2. Trim 4 = ab 3. Trim.	
Bestimmung von Vit B12, Vit D, Ca, Ferritin während Schwangerschaft	1= nein 2= 1 x 3= alle 3 Monate	
Anämie (Hb \leq 10 mg/dl)	1= nein 2= ja – Therapie oral 3= ja- Therapie iv	
OP wegen abdominaler Komplikationen: SSW und OP angeben		
Internistische Probleme in SS		
IUFT	1= nein 2= ja	
IUFT - SSW		
Ursache? Obduktion ?		
Geschlecht	1= männlich 2= weiblich	
Gestationsalter bei Entbindung - vollendete SSW		
Einleitung	1= nein 2= ja	
Indikation für Einleitung	1= TÛ (> 41+0 plus Zusatzindikation) 2= maternale Indikation 3 = fetale Indikation	
Entbindungsmodus	1 = spontan 2 = VE/Forceps 3= prim. Sectio 4= sek. Sectio	
Indikation primäre Sectio (Freitext)		
Peripartale Probleme	1 = mat. Atonie	

	2 = Schulterdystokie 3= andere (Freitext)	
Geb.-Gewichtspersentile (Voigt et al)	1= > 10 < 90 2 = ≤ 10 3= ≥ 90	
Bei Geb.-Gew. < 10. Perzentile	1= SGA – keine weitere Pathologie 2= perzentilenschneidendes Wachstum 3= pathologischer Doppler	
Verlegung Neonatologie	1 = nein 2= ja	
Indikation	1= Anpassungsstörung 2= Schwere Hypoxie (< 7.05) 3 = Hypotrophie (< 3. Perz.) 3 = Hypoglykämie 4 = Frühgeburt < 35+0 5= andere (Freitext)	